



GENE PLUS IBERICA S.L.

Plaza Eguzki 1 Bajo

31192 Mutilva - Mutiloa (Spain)

Tel. y Fax: 0034 948150872 Móvil: 0034 660158032

geneplus@amutiloa.com

www.geneplus.com

Mutilva- Mutiloa 09-04-2013

INTRODUCCION DE LAS PRIMERIZAS

MANEJO DE LA ALIMENTACION:

El tamaño de la primera camada y la carrera productiva posterior dependen en buena medida, del manejo de la alimentación de las primerizas antes de la 1ª I. A.

En la práctica hay que nadar entre dos aguas:

- Una alimentación demasiado racionada, que penalizará la prolificidad.
- Una alimentación demasiado liberal, produciendo animales demasiado grandes y musculados y que degrada la calidad del primer parto y la longevidad.

El objetivo; llegar a construir una cerdita no demasiado grande, no muy musculada y con suficientes depósitos grasos.

Algunas pautas a tener en cuenta, para ajustar la alimentación en la cuarentena y preparar la primera bien I. A.:

- **Pesar el pienso:** Verificar las cantidades reales que se están distribuyendo.
- **Duración de la cuarentena (preparación):** Una duración adecuada (**+ de 6 semanas**) permite un control mejor del tamaño, sin penalizar los depósitos grasos. Esto se puede conseguir con una alimentación racionada (excepto a la llegada y el Flushing). Al contrario una cuarentena más corta, implicará una alimentación más liberal con los riesgos que arrastra, además de la falta de la madurez sexual a la primera cubrición.
- **Acceso a la comida:** Si hay competencia para acceder a la comida (no respeto de las normas) se favorecerá la heterogeneidad, salvo que se aumenten los aportes. Con esto último, corremos el riesgo de fabricar animales demasiado grandes, musculados y grasos.
- **Atención a la Temperatura:** Adaptar las cantidades a las condiciones del alojamiento y a la época del año, al racionar se corre el riesgo de penalizarlas en exceso si no hay buen confort térmico.



GENE PLUS IBERICA S.L.

Plaza Eguzki 1 Bajo

31192 Mutilva - Mutiloa (Spain)

Tel. y Fax: 0034 948150872 Móvil: 0034 660158032

geneplus@amutiloa.com

www.geneplus.com

EL Flushing:

Las primerizas, son los animales que mejor responden al **Flushing**, aumentando la puesta ovular. El impacto sobre la primera camada es significativo a condición de realizarlo bien:

- **Planificación;** buena previsión de las entradas de reposición, edad, estado corporal, madurez sexual, fechas previstas de Inseminación.
- **Aumento de la Alimentación;** durante los 10 días que preceden a la Inseminación. Aportar alrededor de 1 Kg. Más de pienso sobre la ración de base
- **Garantizar el acceso sin competencia al pienso.**

ORGANIZAR LA REPRODUCCION:

Mientras que en las explotaciones que manejan en bandas a más una semana es una práctica común, las explotaciones con bandas semanales, no parecen prestarle mayor atención y se inseminan primerizas durante toda la semana para completar los lotes.

Casi todas las multíparas se cubren entre lunes y martes, lo que facilita:

- **Organización del trabajo**, desde el control de gestación al procesado de lechones.
- **Supervisar** los partos y disponer de lechones para adopciones y cesiones.

Por el contrario las primerizas, paren cualquier día y hacen que haya **continuidad entre las bandas (aunque sean semanales)**.

Pero además complica el manejo **TODO DENTRO / TODO FUERA**, aumenta la **heterogeneidad** de la edad al destete y la del peso de los lechones.

Y también es una de las causas de que **NO HAYA UN PLAN** de trabajo con las primerizas.

- Definir un lote de primerizas (edad, peso, condición corporal....).
- Tiempo para aplicar el Plan Sanitario.
- Controlar las salidas en celo efectivas, identificar.....
- Actuar sobre los animales en anoestro, evitar animales improductivos que permanecen perdidos en la explotación
- Definir los parámetros deseados a la cubrición (peso, edad, número de celos, engrasamiento,...).
- Definir los días cubrición de las primerizas para que coincidan con las multíparas.



GENE PLUS IBERICA S.L.

Plaza Eguzki 1 Bajo

31192 Mutilva - Mutiloa (Spain)

Tel. y Fax: 0034 948150872 Móvil: 0034 660158032

geneplus@amutiloa.com

www.geneplus.com

- Usar o no productos para sincronizar la salida en celo.